

**CHAMPIONNAT RÉGIONAL TRIPLETTES D1****Article 1 : Admission**

Les trois joueurs de l'équipe doivent être à jour de leurs cotisations annuelles au comité de Franche-Comté. Pour jouer en D1, l'indice de valeur d'une triplette doit être supérieur à 19, selon le tableau ci-dessous.

	1N	1P	1C	1K	1T	2P	2C	2K	2T	3P	3C	3K	3T	4P	4C	4K	4T	NC
Indices de valeur	100	98	96	56	45	14	11	8	7	6	6	6	6	5	5	5	5	5

**Article 2 : Déroulement de la compétition**

L'épreuve se déroulera en 4 séances, en finale dès la 1<sup>ère</sup> séance. Si le nombre de triplettes est inférieur à 11, il n'y aura que deux séances. La compétition se passera comme prévu dans le tableau de l'article 3.

**Article 3 : Tableau du déroulement de la compétition suivant le nombre de triplettes participantes**

1 <sup>ère</sup> séance		2 <sup>ème</sup> séance		3 <sup>ème</sup> séance		4 <sup>ème</sup> séance	
Nombre de triplettes	Organisation	Nombre de triplettes	Organisation	Nombre de triplettes	Organisation	Nombre de triplettes	Organisation
36	1 x 18 tables	32	2 x E16	22	1 x 11 tables	16	1 x E16
35	1 x 18 (une relais)	32	2 x E16	22	1 x 11 tables	16	1 x E16
34	1 x 17 tables	32	2 x E16	22	1 x 11 tables	16	1 x E16
33	1 x 17 (une relais)	32	2 x E16	22	1 x 11 tables	16	1 x E16
32	2 x E16	32	2 x E16	22	1 x 11 tables	16	1 x E16
31	2 x E16 (une relais)	31	2 x E16 (une relais)	22	1 x 11 tables	16	1 x E16
30	2 x E16 (deux relais)	30	2 x E16 (deux relais)	22	1 x 11 tables	16	1 x E16
29	1 x 15 tables	28	2 x H14	22	1 x 11 tables	16	1 x E16
28	2 x H14	28	2 x H14	22	1 x 11 tables	16	1 x E16
27	2 x H14 (une relais)	26	1 x 13 tables	22	1 x 11 tables	16	1 x E16
26	1 x 13 tables	26	1 x 13 tables	22	1 x 11 tables	16	1 x E16
25	1 x 13 (une relais)	24	2 x H12	22	1 x 11 tables	16	1 x E16
24	2 x H12	24	2 x H12	22	1 x 11 tables	16	1 x E16
23	2 x H12 (une relais)	22	1 x 11 tables	16	1 x E16	12	1 x H12
22	1 x 11 tables	22	1 x 11 tables	16	1 x E16	12	1 x H12
21	1 x 11 (une relais)	20	1 x 10 tables	16	1 x E16	12	1 x H12
20	1 x 10 tables	20	1 x 10 tables	16	1 x E16	12	1 x H12
19	1 x 10 (une relais)	18	1 x 9 tables	16	1 x E16	12	1 x H12
18	1 x 9 tables	18	1 x 9 tables	16	1 x E16	12	1 x H12
17	1 x 9 (une relais)	16	1 x E16	12	1 x H12	8	1 x H8 (4 étuis)
16	1 x E16	16	1 x E16	12	1 x H12	8	1 x H8 (4 étuis)
15	1 x E16 (une relais)	15	1 x E16 (une relais)	12	1 x H12	8	1 x H8 (4 étuis)
14	1 x H14	14	1 x H14	12	1 x H12	8	1 x H8 (4 étuis)
13	1 x H14 (une relais)	13	1 x H14 (une relais)	10	1 x H10 (3 étuis)	8	1 x H8 (4 étuis)
12	1 x H12	12	1 x H12	10	1 x H10 (3 étuis)	8	1 x H8 (4 étuis)
11	1 x H12 (une relais)	11	1 x H12 (une relais)	10	1 x H10 (3 étuis)	8	1 x H8 (4 étuis)
10	1 x H10 (3 étuis)	8	1 x H8 (4 étuis)				
9	1 x H10 (relais)	8	1 x H8 (4 étuis)				
8	1 x H8 (4 étuis)	8	1 x H8 (4 étuis)				

**Article 4 : Nombre de qualifiés et PP redistribués**

Nombre de triplettes qualifiées : 3.

Ordre de remplacement national : 15<sup>ème</sup> rang.

Redistribution de PP à un tiers des équipes inscrites au départ : 24 / 19 / 15 / 12 / 10 / 8 / 6 / 5 / 4 / 3 / 3 / 2.